

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023/24 учебному году
составлен «10» августа 2023 года

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик»
города Мирного Архангельской области,

здание на Гагарина – 1964 год постройки.
(полное наименование организации, год постройки)

области «Мирный Городской округ Архангельской»
(учредитель организации)

164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Гагарина, д. 10, тел: 5-27-79
(юридический адрес, физический адрес организации)

Кулагина Ирина Викторовна, тел. 8-960-018-83-60
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Мирного Городского округа Архангельской области «Мирный» от «22» июня 2023г. № 992 «О подготовке образовательных организаций к началу 2023/24 учебного года»,
«10» августа 2023г.

комиссией по проверке готовности образовательных организаций к новому 2023/24 учебному году в составе:

Председатель комиссии:

- Дугина Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела образования МУ «Управление образования и социальной сферы»;

Заместитель председателя комиссии:

- Челпанов Александр Сергеевич, ведущий специалист МУ «Управление образования и социальной сферы»;

Члены комиссии:

- Мулгачёва Наталья Петровна, начальник отдела капитального строительства и строительного контроля МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»;

- Дергачёв Вадим Анатольевич, специалист I категории отдела гражданской защиты;

- Суворов Сергей Александрович, лейтенант офицер в/ч 13990 (по согласованию);

- Толмачева Анастасия Олеговна, инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Мирный (по согласованию)

проведена проверка готовности Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик» города Мирного Архангельской области (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик» города Мирного Архангельской области, утвержден постановлением администрации Мирного № 671 от «05» августа 2020 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:

от «06» апреля 2016г. К № 079330, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению) ;

- Свидетельство о государственной регистрации права: от «06» апреля 2016г. К № 079329 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной:

Министерством образования и науки Архангельской области № 6288 от «01» июля 2016г., серия 29ЛО1, № 0001325, срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «17» июня 2022 года оформлен;
Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2021г., регистрационный номер 11525000-СП-3 - оформлена;
План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица.

Качество и объемы работ, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет.

б) текущих ремонтов объектов – косметический ремонт помещений;

в) иных видов ремонта – нет;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: капитальный ремонт веранд, капитальный ремонт и реконструкция здания. Проведение обследования и экспертизы здания для составления проектно-сметной документации.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: не имеются.

б) проектная допустимая численность воспитанников - 280 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 125 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 46 человек;

д) количество групп по комплектованию:

Групп всего - 10. Из них:

- 1 младшая – 2 группы,

- 2 младшая – 2 группы,

- средняя – 2 группы,

- старшая – 2 группы,

- подготовительная – 2 группы.

Количество воспитанников - 188 человек.

Групп кратковременного пребывания нет.

е) наличие образовательных программ – имеются;

ж) наличие программ развития образовательного учреждения – имеется;

з) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 26 человек - 96% (ст. воспитатель - 1, воспитатели - 20, социальный педагог - 1, педагог-психолог - 1, музыкальный руководитель - 1, инструктор по ФК -1, учитель-логопед - 1). Нет 1-го музыкального руководителя;

- административных работников - 2 человека - 100 %; (заведующий хозяйством - 1, документовед - 1);

- обслуживающий персонал - 17 человек - 81 %; (машинист по стирке и ремонту белья - 2, кастелянша - 1, уборщик служебных помещений - 1, плотник - 0, слесарь-сантехник - 1, дворник - 5, сторож - 3, повар - 3, кладовщик -1, подсобный рабочий - 2);

- учебно-вспомогательных работников - 14 человек - 93% (младшие воспитатели 14);

- медицинских работников – 0 человек 0 %.

и) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

- наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы с средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения (10)	+	100%	+	+	Удовл.	+	
2.	Пищеблок (1)	+	100%	+	+	Удовл.	+	
3.	Прачечная (1)	+	100%	+	+	Удовл.	+	
4.	Музыкальный зал (1)	+	100%	+	+	Удовл.	+	
5.	Физкультурный зал (1)	+	100%	+	+	Удовл.	+	
6.	Медицинский кабинет (1)	+	50%	+	+	Удовл.	+	
7.	Кабинеты специалистов (2)	+	100%	+	+	Удовл.	+	
8.	Кабинет документоведа (1)	+	100%	+	+	Удовл.	+	
9.	Кабинет заведующего хозяйством (1)	+	100%	+	+	Удовл.	+	
10.	Методический кабинет (1)	+	100%	+	+	Удовл.	+	
11.	Кабинет заведующего (1)	+	100%	+	+	Удовл.	+	
12.	Комната творчества (1)	+	100%	+	+	Удовл.	+	

а) здания и объекты организации техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал - имеется 1 зал, приспособлен, наполняемость - 26 человек, состояние - удовлетворительное;

- музыкальный зал - имеются 1 зал, приспособлен, наполняемость - 50 человек, состояние – удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме.
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Общее количество компьютерной техники - 23 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единица.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение МКДОУ № 8 на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «07» августа 2022г.

Потребность в спортивном оборудовании: крепление для гимнастических палок и обручей в количестве 20 шт., самокаты детские в количестве 6 шт., основание-кирпич для палок и обручей в количестве 20 шт.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: стульчик детский регулируемый 0-1, 1-3 – 264 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

- библиотека методического кабинета укомплектована;

- научно-педагогическая и методическая литература – имеется;

- потребность в обновлении книжного фонда: имеется, в соответствии с ФГОС ДО.

Основные недостатки: _____

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное.

- общая площадь участка – 12974 кв.м.;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует требованиям;

- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует требованиям безопасности;

- требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано частично;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет - имеется 1 типовое помещение, состояние – удовлетворительное, не лицензирован;

- процедурный кабинет - имеется 1 типовое помещение, состояние - удовлетворительное;

- изолятор - 1, имеется, состояние - удовлетворительное;

- логопедический кабинет - 1, имеются, приспособлен, состояние - удовлетворительное;

- кабинет педагога-психолога - 1, имеются, состояние - удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании - имеется.

(для лицензирования кабинета по ул. Гагрина 10, указать основной перечень оборудования)

N п/п	Наименование	Потребность
1	Тонометр с возрастными манжетами	1
2	Стетофонендоскоп	1

3	Динамометр кистевой 2 видов (для детей разных возрастных групп)	2
4	Оториноскоп с набором воронок	1
5	Шпатель металлический или одноразовый	1
6	Бактерицидный облучатель воздуха переносной	1
7	Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.)	1
8	Перчатки медицинские	1
9	Пипетки	6
10	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	1
11	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	1
12	Носилки	1
13	Травматологическая укладка, включающая:	1 комплект
14	Зонды желудочные разных размеров	4
15	Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран	1
16	Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля	1
17	Емкость для дезинфицирующих средств	1
18	Емкость - непрокальваемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	3
19	Кушетка	1
20	Ширма медицинская	2
21	Стол медицинский	1
22	Столик манипуляционный	1
23	Бикс большой	1
24	бикс малый	1
25	Пинцет	2
26	<u>Корцанг</u>	4
27	Маски	1
28	Коврик (1 м x 1,5 м)	1
29	Дозатор жидкого мыла	2
30	Сейф для хранения медикаментов	1
31	Стул	2
32	Персональный компьютер	1

8. Питание воспитанников - организовано:

а) 5-ти разовое питание организовано в групповых помещениях организации, качество эстетического оформления групп приема пищи удовлетворительное, санитарно-гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 4 детей, что составляет 2 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией:

Муниципальный контракт № 8/15	от 01.06.2023
Муниципальный контракт № 8/16	от 01.06.2023
Муниципальный контракт № 8/17	от 01.06.2023
Муниципальный контракт № 8/18	от 01.06.2023
Муниципальный контракт № 8/19	от 01.06.2023
Муниципальный контракт № 8/20	от 01.06.2023
Муниципальный контракт № 8/21	от 01.06.2023
Муниципальный контракт № 8/22	от 01.06.2023
Муниципальный контракт № 8/23	от 01.06.2023
Муниципальный контракт № 8/24	от 01.06.2023
Муниципальный контракт № 8/25	от 20.06.2023

Аукционы:

Муниципальный контракт 0324300098823000104	от 22.05.2023
Муниципальный контракт 0324300098823000105	от 22.05.2023
Муниципальный контракт 0324300098823000106	от 22.05.2023
Муниципальный контракт 0324300098823000108	от 22.05.2023
Муниципальный контракт 0324300098823000109	от 22.05.2023
Муниципальный контракт 0324300098823000110	от 22.05.2023
Муниципальный контракт 0324300098823000111	от 22.05.2023
Муниципальный контракт 0324300098823000112	от 22.05.2023

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

Акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: имеется (стеллаж для посуды – 1 шт., овощерезка настольная – 1 шт.)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся – организован в соответствии с требованиями СП.

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.

Организация которая оказывает услуги: МУП «Мирнинская ЖКХ»:

Муниципальный контракт № 10 от «16» февраля 2023г.;

Муниципальный контракт № 11 от «16» февраля 2023г.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации – не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время, выходные и праздничные дни штатными сторожами в составе 3 сотрудников. Ежедневный круглосуточный контроль осуществляется сотрудниками МКДОУ;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) объекты организации оборудованы системой видеонаблюдения и охранного телевидения;

г) связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС и мобильного телефона, прямая связь с ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской области» осуществляется при помощи кнопки экстренного вызова.

Заключены следующие Муниципальные контракты:

Муниципальный контракт № 1 от «09» января 2023г.;

Муниципальный контракт № 2 от «09» января 2023г.;

д) территория организации оборудована ограждением, несанкционированный доступ не обеспечивается;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует _____ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Действующих предписаний не имеется _____.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлены: ОПС Гранит-24, обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре. Система оповещения Рокот-5.

Пожарная сигнализация исправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивается оборудованным комплексов технических средств пожарной сигнализации; Муниципальный контракт № 1 от «09» января 2023г.; Муниципальный контракт № 2 от «09» января 2023г.; Мирнинский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Арх. обл.»

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные лица за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта технического обслуживания от «26» июня 2023 года, выданного ИП Уваровым С.В. – электросети соответствуют нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики оказывает организация ООО «ПожИнТех», Муниципальный контракт № 8 от 16.02.2023г..

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены:

- отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена. Акт от «05» августа 2023 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение организации осуществляется централизованно, состояние удовлетворительное.

16. Канализация централизованная, находится в удовлетворительном состоянии.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик» города Мирного Архангельской области к новому 2023-2024 учебному году _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:


Члены комиссии:




Н.В. Дугина



А.С. Челпанов




Н.П. Мулгачёва




В.А. Дергачёв

А.Ю. Шаповалова



С.А. Суворов



А.О. Толмачева